

SK – VYHLÁSENIE ZHODY

C_{SK}

Podpísaný zástupca

Výrobca: **Renit s. r. o., Mostová č. 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika**

Výrobne: **Renit s. r. o., Majorhaza 6, 900 44 Tomášov, Slovenská republika**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

Dlažbové prvky z pohľadového betónu

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný podľa odporúčení výrobcu, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje: **TO – 08/0142**

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Odkaz na protokol
Reakcia na oheň:	trieda A1	bez potreby skúšania
Pevnosť v ťahu pri ohybe:	jednotlivo min. 3,2 MPa priemer min. 4,0 MPa	[Protokol 1]
Zaťaženie kolesom motorového vozidla:	max. 3,5 t	Statický posudok
Odolnosť proti obrusovaniu:	max. 18000 mm ³ /5000 mm ²	[Protokol 1]
Odolnosť proti šmyku:	priemer USRV: 75	[Protokol 3]
Odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím soliam (strata hmotnosti po skúške):	jednotlivo max. 1,5 kg/m ² priemer max. 1,0 kg/m ²	[Protokol 1]
Nasiakavosť:	max. 6,0 %	[Protokol 2]
Rozmery a rozmerové tolerancie: - dĺžka, šírka > 595 mm - dĺžka, šírka < 595 mm - hrúbka	±6 mm ±5 mm ±3 mm	[Protokol 1]

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Dlažbové prvky z pohľadového betónu sa používajú za zhotovenie plôch odstavňích parkovísk, peších zón a prístupových ciest.

Názov a adresa laboratória, ktoré vykonalo skúšky:

Akreditované skúšobné laboratórium, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Bratislava, Studená č. 3, 826 34 Bratislava, je akreditované (SNAS, č. akreditácie 004/S-045);

Akreditované skúšobné laboratórium, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska cesta 1875/11, 915 05 Nové Mesto nad Váhom, je akreditované (SNAS, č. akreditácie 004/S-045).

[1] Protokol o skúške č. 20-08-1020, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Bratislava, 09. 07. 2008

[2] Protokol o skúške č. 20-08-1200, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Bratislava, 25. 08. 2008

[3] Protokol o skúške č. 30-08-0304, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Nové Mesto nad Váhom, 23. 06. 2008

Meno: Mgr. Mikuláš Kasza

Funkcia: konateľ

Dátum: 10. 09. 2008

